



Vapac Microvap Humidifier

Parts List

Models: WL, PE, LMD

Humidificateur Vapac Microvap

Liste de pièces détachées

Modèles: WL, PE, LMD

Dampfluftbefeuchter Vapac Microvap

Ersatzteile

Typ: WL, PE, LMD

Humidificador Vapac Microvap


Lista de despiece

Modelos: WL, PE, LMD


Umidificatore Vapac Microvap

Lista pezzi di ricambio

Modelli: WL, PE, LMD



Ref	Part No.	Description	Supply Voltage	Models: WL, PE, LMD					
				3	15	30	45	60	90
1	124 0149	Current Transformer 200T		*	*	*	*	*	*
2	a 124 0110	Tr 70 VA 240V-200, 220/240, 380/415V		*	*	*	*	*	*
	b 124 0111	Tr 100 VA 240V-250, 220/240, 380/415V		*	*	*	*	*	*
	c 124 0107	Tr 75 VA 24V-208, 240, 480, 600V (USA)		*	*	*	*	*	*
	d 124 0108	Tr 100 VA 24V-208, 240, 480, 600V (USA)		*	*	*	*	*	*
3	801 0157	Cable Grommet 32mm		*	*	*	*	*	*
4	115 0594	LSI PCB	200-600V	*	*	*	*	*	*
5	101 0390	PCB Mount		*	*	*	*	*	*
6	a 117 0153	SSR D490	200-240V	*	*	*	*	*	*
	b 117 0155	SSR H12 D4890	200-600V	*	*	*	*	*	*
7	a 106 0501	Contactor 24V DPBF20	200-240V	*	*	*	*	*	*
	b 106 0501	Contactor 24V DPBF20	380-440V	*	*	*	*	*	*
	c 106 0501	Contactor 24V DPBF20	460-600V	*	*	*	*	*	*
	d 106 0502	Contactor 24V DPBF22	460-600V	*	*	*	*	*	*
	e 106 0503	Contactor 24V DPBF32	200V	*	*	*	*	*	*
	f 106 0175	Contactor 24V C145	200-240V	*	*	*	*	*	*
	g 106 0175	Contactor 24V C145	380-440V	*	*	*	*	*	*
8	106 0070	Aux. contact for 7d		*	*	*	*	*	*
9	A a 120 0032	Control Terminal SAK 2.5		*	*	*	*	*	*
	b 120 0513	Power Terminal SAK 10	200-600V	*	*	*	*	*	*
	c 120 0035	Power Terminal SAK 16	380-440V	*	*	*	*	*	*
	d 120 0035	Power Terminal SAK 16	460-600V	*	*	*	*	*	*
	e 120 0036	Power Terminal SAK 35N	200-240V	*	*	*	*	*	*
	f 120 0036	Power Terminal SAK 35N	380-440V	*	*	*	*	*	*
	g 120 0036	Power Terminal SAK 35N	460-600V	*	*	*	*	*	*
	h 120 0537	Power Terminal SAK G32	200-240V	*	*	*	*	*	*
9	B a 120 0331	End Plate for 9Aa		*	*	*	*	*	*
	b 120 0332	End Plate for 9Ab		*	*	*	*	*	*
	c 120 0333	End Plate for 9Ac		*	*	*	*	*	*
	d 120 0333	End Plate for 9Ad		*	*	*	*	*	*
	e 120 0334	End Plate for 9D		*	*	*	*	*	*
9	C 120 0563	End Stop		*	*	*	*	*	*
9	D a 120 0060	Fuse Terminal SAKS 1 (20mm)		*	*	*	*	*	*
	b 120 0064	Fuse Terminal SAKS 3 (1 1/2") (USA)		*	*	*	*	*	*
9	E a 120 0360	Ground Terminal EK10	200-600V	*	*	*	*	*	*
	b 120 0566	Ground Terminal EK16	380-440V	*	*	*	*	*	*
	c 120 0566	Ground Terminal EK16	460-600V	*	*	*	*	*	*
	d 120 0567	Ground Terminal EK25	200-240V	*	*	*	*	*	*
	e 120 0567	Ground Terminal EK25	380-440V	*	*	*	*	*	*
9	F a 106 0096	Fuse 20mm Anti-surge 3.15A		*	*	*	*	*	*
	b 106 0376	Fuse 1 1/2" SLO-BLO 3.2A (USA)		*	*	*	*	*	*
	c 106 0091	Fuse 20mm Anti-surge 1A		*	*	*	*	*	*
	d 106 0089	Fuse 20mm Anti-surge 500mA		*	*	*	*	*	*
10	M30 0081	Key Pad Label		*	*	*	*	*	*
11	115 0514	Unit On/Remote Alarm PCB (option)		*	*	*	*	*	*
12	406 0062	Spacing Pillar 23mm		*	*	*	*	*	*
13	115 0513	Microap PCB C/W Display		*	*	*	*	*	*
14	119 0061	Switch DIP On/Off/On		*	*	*	*	*	*
15	124 0016	Tr 24V 8V (USA)		*	*	*	*	*	*
16	111 0400	Indicator Neon 240V		*	*	*	*	*	*
17	115 0507	PCB GP7 Interface (option)		*	*	*	*	*	*
18	101 0177	PCB Mount 22mm		*	*	*	*	*	*



Ref	Part No.	Description	Supply Voltage	Models: WL, PE, LMD					
				3	15	30	45	60	90
1	256 0320	Nylon Nut		*	*	*	*	*	*
2	a 252 0130	Inlet Bush 15mm		*	*	*	*	*	*
	b 252 0131	Inlet Bush 1/2" (USA) 16mm		*	*	*	*	*	*
3	412 0432	Rubber Washer 14/24		*	*	*	*	*	*
4	a 262 0320	Valve Nylon 9mm/1.21 24V 50/60-Hz		*	*	*	*	*	*
	b 262 0325	Valve Nylon 9mm/2.51 24V 50/60-Hz		*	*	*	*	*	*
5	256 0029	Tube 9/15		*	*	*	*	*	*
6	381 0188	Tundish Fill Cup		*	*	*	*	*	*
7	256 0028	Tube 16/22		*	*	*	*	*	*
8	406 0111	Hose Clip 13-20		*	*	*	*	*	*
9	a 256 0042	Steam Hose (braided) 55/64		*	*	*	*	*	*
	b 256 0044	Steam Hose 54/64		*	*	*	*	*	*
10	801 0147	Grommet Seal		*	*	*	*	*	*
11	M99 0600	Drain Trap with Seal		*	*	*	*	*	*
13	a 256 0038	Steam Hose 35/46		*	*	*	*	*	*
	b 256 0041	Steam Hose (braided) 35/44		*	*	*	*	*	*
14	a 256 0028	Tube 16/22		*	*	*	*	*	*
	b 256 0030	Tube 22/28		*	*	*	*	*	*
15	M57 0003	Electrode Cap Red		*	*	*	*	*	*
a	807 0408	Cable Lug 4mm ² /12 AWG	380-440V	*	*	*	*	*	*
b	807 0405	Cable Lug 6mm ² /10 AWG	460-600V	*	*	*	*	*	*
c	807 0405	Cable Lug 6mm ² /10 AWG	200-240V	*	*	*	*	*	*
d	807 0004	Cable Lug 10mm ² / 8 AWG	380-440V	*	*	*	*	*	*
e	807 0004	Cable Lug 10mm ² / 8 AWG	460-600V	*	*	*	*	*	*
16	M57 0002	Electrode Cap White		*	*	*	*	*	*
17	a 391 0166	Barbed Elbow Connector 18		*	*	*	*	*	*
	b 391 0167	Barbed Elbow Connector 22		*	*	*	*	*	*
	c M99 0505	Barbed Elbow Connector 22		*	*	*	*	*	*
18	391 0037	O' Ring		*	*	*	*	*	*
19	M99 0503	Feed Drain Manifold (3 x 22)		*	*	*	*	*	*
20	a 260 0061	Drain Pump 24V 50-Hz		*	*	*	*	*	*
	b 260 0062	Drain Pump 24V 60-Hz		*	*	*	*	*	*
21	406 0031	Wire Hose Clip 25		*	*	*	*	*	*
22	256 0026	Tube 13/19		*	*	*	*	*	*
23	M52 0188	Steam Manifold (Size 5/53)		*	*	*	*	*	*
24	406 0025	Hose Clip 55-70		*	*	*	*	*	*
25	M52 0191	Hose Connector 55		*	*	*	*	*	*
26	406 0014	Hose Clip 32-45		*	*	*	*	*	*
27	391 0026	Steam Pipe Socket (20mm)		*	*	*	*	*	*
28	801 0078	Grommet		*	*	*	*	*	*
29	M99 0089	Steam Pipe Complete 300/12"-35mm		*	*	*	*	*	*
	M99 0090	Steam Pipe Complete 450/18"-35mm		*	*	*	*	*	*
	M99 0091	Steam Pipe Complete 600/24"-35mm		*	*	*	*	*	*
	M99 0092	Steam Pipe Complete 750/30"-35mm		*	*	*	*	*	*
	M99 0093	Steam Pipe Complete 900/36"-35mm		*	*	*	*	*	*
	M99 0094	Steam Pipe Complete 1050/42"-35mm		*	*	*	*	*	*
	M52 0071	Steam Pipe 605/26"-54mm		*	*	*	*	*	*
	M52 0072	Steam Pipe 905/36"-54mm		*	*	*	*	*	*
	M52 0073	Steam Pipe 1400/55"-54mm		*	*	*	*	*	*

Réf	Numéro	Désignation	Alim. Voltage	Modèles: WL, PE, LMD					
				9	18	30	45	60	90
1	124 C149	Transformateur de courant 200T		*	*	*	*	*	*
	124 C110	Tx 70 VA 248V/200, 220/240, 380/415V		*	*	*	*	*	*
	124 C111	Tx 100 VA 248V/200, 220/240, 380/415V		*	*	*	*	*	*
	124 C107	Tx 75 VA 248V/208, 240, 480, 600V (USA)		*	*	*	*	*	*
	124 C108	Tx 100 VA 248V/208, 240, 480, 600V (USA)		*	*	*	*	*	*
3	801 C157	Passe-fils 32mm		*	*	*	*	*	*
4	115 0594	Sonde niveau d'eau	200-600V	*	*	*	*	*	*
5	101 0030	Support de carte		*	*	*	*	*	*
6	a 117 C153	Relais statique D2490	200-240V	*	*	*	*	*	*
	b 117 C155	Relais statique H12D4890	200-600V	*	*	*	*	*	*
7	a 106 0501	Contacteur 24V DPBF20	200-240V	*	*	*	*	*	*
	a 106 0501	Contacteur 24V DPBF20	380-440V	*	*	*	*	*	*
	a 106 0501	Contacteur 24V DPBF20	460-600V	*	*	*	*	*	*
	b 106 0502	Contacteur 24V DPBF22	460-600V	*	*	*	*	*	*
	c 106 0503	Contacteur 24V DPBF32	200V	*	*	*	*	*	*
	d 106 0175	Contacteur 24V C145	200-240V	*	*	*	*	*	*
	e 106 0175	Contacteur 24V C145	380-440V	*	*	*	*	*	*
8	106 0070	Contact auxiliaire pour 7d		*	*	*	*	*	*
9	a 120 0032	Borne de régulation SAK 2.5		*	*	*	*	*	*
	b 120 0513	Borne de puissance SAK 10	200-600V	*	*	*	*	*	*
	c 120 0035	Borne de puissance SAK 16	380-440V	*	*	*	*	*	*
	d 120 0035	Borne de puissance SAK 16	460-600V	*	*	*	*	*	*
	e 120 0036	Borne de puissance SAK 35N	200-240V	*	*	*	*	*	*
	f 120 0036	Borne de puissance SAK 35N	380-440V	*	*	*	*	*	*
	g 120 0036	Borne de puissance SAK 35N	460-600V	*	*	*	*	*	*
	h 120 0637	Borne de puissance SAK G32	200-240V	*	*	*	*	*	*
9	a 120 0331	Plaque d'extrémité part 9Aa		*	*	*	*	*	*
	b 120 0332	Plaque d'extrémité part 9Ab		*	*	*	*	*	*
	c 120 0043	Plaque d'extrémité part 9Ac		*	*	*	*	*	*
	d 120 0333	Plaque d'extrémité part 9Ad		*	*	*	*	*	*
	e 120 0334	Plaque d'extrémité part 9D		*	*	*	*	*	*
9	C 120 0053	Frein d'extrémité		*	*	*	*	*	*
9	D a 120 0060	Bornier fusible SAKS 1 (20mm)		*	*	*	*	*	*
	b 120 0064	Bornier fusible SAKS 3 (1 1/4") (USA)		*	*	*	*	*	*
9	E a 120 0360	Borne de protection EK10	200-600V	*	*	*	*	*	*
	b 120 0566	Borne de protection EK16	380-440V	*	*	*	*	*	*
	c 120 0566	Borne de protection EK16	460-600V	*	*	*	*	*	*
	d 120 0567	Borne de protection EK35	200-240V	*	*	*	*	*	*
	e 120 0567	Borne de protection EK35	380-440V	*	*	*	*	*	*
9	F a 108 0096	Fusible temporisé 20mm 3.15A		*	*	*	*	*	*
	b 108 0378	Fusible temporisé 1 1/4 3.2A (USA)		*	*	*	*	*	*
	c 108 0091	Fusible temporisé 20mm 1A		*	*	*	*	*	*
	d 108 0089	Fusible temporisé 500mA		*	*	*	*	*	*
10	M50 0081	Étiquette clavier de contrôle		*	*	*	*	*	*
11	115 0614	Circuit imp. renvoi d'alarme (option)		*	*	*	*	*	*
12	409 0082	Groupe 25mm		*	*	*	*	*	*
13	115 0613	Circuit imprimé Microvop		*	*	*	*	*	*
14	119 0061	Bouton tout ou rien et vidange manuel		*	*	*	*	*	*
15	124 0016	Transformateur 24V-8V (USA)		*	*	*	*	*	*
16	111 0400	Voyant neon tension rouge		*	*	*	*	*	*
17	115 0607	Liaison circuit imprimé GP7 (option)		*	*	*	*	*	*
18	101 0177	Support de carte 22mm		*	*	*	*	*	*

Lfd Nr.	Teil-Nr.	Beschreibung	Volt- Spannung	Typ: WL, PE, LMD					
				9	18	30	45	60	90
1	124 C149	Stromtransformator 200T		*	*	*	*	*	*
2	a 124 C110	Trato 70 VA 248V/200, 220/240, 380/415V		*	*	*	*	*	*
	b 124 C111	Trato 100 VA 248V/200, 220/240, 380/415V		*	*	*	*	*	*
	c 124 C107	Trato 75 VA 248V/208, 240, 480, 600V (USA)		*	*	*	*	*	*
	d 124 C108	Trato 100 VA 248V/208, 240, 480, 600V (USA)		*	*	*	*	*	*
3	801 C157	Kabeldurchführung 32mm		*	*	*	*	*	*
4	115 0594	Wasserstandslektrode	200-600V	*	*	*	*	*	*
5	101 0030	Befestigung für Regler		*	*	*	*	*	*
6	a 117 C153	Elektr. Relais D1490	200-240V	*	*	*	*	*	*
	b 117 C155	Elektr. Relais H12D4890	200-600V	*	*	*	*	*	*
7	a 106 0501	Schütz 24V DPBF20	200-240V	*	*	*	*	*	*
	a 106 0501	Schütz 24V DPBF20	380-440V	*	*	*	*	*	*
	a 106 0501	Schütz 24V DPBF20	460-600V	*	*	*	*	*	*
	b 106 0502	Schütz 24V DPBF22	460-600V	*	*	*	*	*	*
	c 106 0503	Schütz 24V DPBF32	200V	*	*	*	*	*	*
	d 106 0175	Schütz 24V C145	200-240V	*	*	*	*	*	*
	e 106 0175	Schütz 24V C145	380-440V	*	*	*	*	*	*
8	106 0070	Hilfskontakt für 7d		*	*	*	*	*	*
9	A a 120 0032	Reglerklemme SAK 2.5		*	*	*	*	*	*
	b 120 0513	Versorgungsklemme SAK 10	200-600V	*	*	*	*	*	*
	c 120 0035	Versorgungsklemme SAK 16	380-440V	*	*	*	*	*	*
	d 120 0035	Versorgungsklemme SAK 16	460-600V	*	*	*	*	*	*
	e 120 0036	Versorgungsklemme SAK 35N	200-240V	*	*	*	*	*	*
	f 120 0036	Versorgungsklemme SAK 35N	380-440V	*	*	*	*	*	*
	g 120 0036	Versorgungsklemme SAK 35N	460-600V	*	*	*	*	*	*
	h 120 0637	Versorgungsklemme SAK G32	200-240V	*	*	*	*	*	*
9	B a 120 0331	Endplatte für 9Aa		*	*	*	*	*	*
	b 120 0332	Endplatte für 9Ab		*	*	*	*	*	*
	c 120 0043	Endplatte für 9Ac		*	*	*	*	*	*
	d 120 0333	Endplatte für 9Ad		*	*	*	*	*	*
	e 120 0334	Endplatte für 9D		*	*	*	*	*	*
9	C 120 0053	Endstopper		*	*	*	*	*	*
9	D a 120 0060	Sicherungsklemme SAKS 1 (20mm)		*	*	*	*	*	*
	b 120 0064	Sicherungsklemme SAKS 3 (1 1/4") (USA)		*	*	*	*	*	*
9	E a 120 0360	Erdungsklemme EK10	200-600V	*	*	*	*	*	*
	b 120 0566	Erdungsklemme EK16	380-440V	*	*	*	*	*	*
	c 120 0566	Erdungsklemme EK16	460-600V	*	*	*	*	*	*
	d 120 0567	Erdungsklemme EK35	200-240V	*	*	*	*	*	*
	e 120 0567	Erdungsklemme EK35	380-440V	*	*	*	*	*	*
9	F a 108 0096	Sicherung 20mm 3.15A		*	*	*	*	*	*
	b 108 0378	Sicherung 1 1/4 3.2A (USA)		*	*	*	*	*	*
	c 108 0091	Sicherung 20mm 1A		*	*	*	*	*	*
	d 108 0089	Sicherung 20mm 500mA		*	*	*	*	*	*
10	M50 0081	Bedienoberfläche		*	*	*	*	*	*
11	115 0614	PCB Relais für Fernabmeldung (Sonderausstattung)		*	*	*	*	*	*
12	409 0082	Abstandsbohren 25mm		*	*	*	*	*	*
13	115 0613	Microvop Regler PCB mit Anzeige		*	*	*	*	*	*
14	119 0061	Schalter Ein/Aus Abschlammpumpe		*	*	*	*	*	*
15	124 0016	Trato 24V-8V (USA)		*	*	*	*	*	*
16	111 0400	Betriebsleuchte rot		*	*	*	*	*	*
17	115 0607	GP7-Modem (Sonderausstattung)		*	*	*	*	*	*
18	101 0177	Befestigung für Regler 22mm		*	*	*	*	*	*

Réf	Numéro	Désignation	Alim. Voltage	Modèles: WL, PE, LMD					
				9	18	30	45	60	90
1	256 0320	Endou en nylon		*	*	*	*	*	*
2	a 252 0130	Raccord d'entrée 16		*	*	*	*	*	*
	b 252 0131	Raccord d'entrée 22		*	*	*	*	*	*
3	412 C422	Pressé étoupe 14/24		*	*	*	*	*	*
4	a 262 0320	Vanne d'alimentation nylon 3mm/1.21 24V 50/60Hz		*	*	*	*	*	*
	b 262 0325	Vanne d'alimentation nylon 3mm/2.51 24V 50/60Hz		*	*	*	*	*	*
5	256 0029	Tuyau 9/15		*	*	*	*	*	*
6	391 0168	Godel de remplissage		*	*	*	*	*	*
7	256 0028	Tuyau 16/22		*	*	*	*	*	*
8	406 0011	Collier 13-20		*	*	*	*	*	*
9	a 256 0042	Tuyau 55/64		*	*	*	*	*	*
	b 256 0044	Tuyau 54/64		*	*	*	*	*	*
10	801 0147	Joint		*	*	*	*	*	*
11	M99 0600	Siphon de vidange		*	*	*	*	*	*
12	a 256 0038	Tuyau 35/46		*	*	*	*	*	*
	b 256 0041	Tuyau 35/44		*	*	*	*	*	*
13	a 256 0028	Tuyau 16/22		*	*	*	*	*	*
	b 256 0030	Tuyau 22/28		*	*	*	*	*	*
15	M57 0003	Capuchon d'électrode rouge		*	*	*	*	*	*
	a 807 0408	Casse 4mm ² /10AWG	380-440V	*	*	*	*	*	*
	b 807 0405	Casse 6mm ² /10AWG	460-600V	*	*	*	*	*	*
	c 807 0004	Casse 10mm ² /8AWG	200-240V	*	*	*	*	*	*
	d 807 0004	Casse 10mm ² /8AWG	380-440V	*	*	*	*	*	*
	e 807 0004	Casse 10mm ² /8AWG	460-600V	*	*	*	*	*	*
16	M57 0002	Capuchon d'électrode blanc		*	*	*	*	*	*
17	a 391 0166	Coude de raccordement 16		*	*	*	*	*	*
	b 391 0167	Coude de raccordement 22		*	*	*	*	*	*
	c M99 0505	Coude de raccordement 22		*	*	*	*	*	*
18	391 0007	Joint torique		*	*	*	*	*	*
19	M99 0503	Collecteur alim. vidange		*	*	*	*	*	*
20	a 260 0061	Pompe de vidange 24V 50Hz		*	*	*	*	*	*
	b 260 0062	Pompe de vidange 24V 60Hz		*	*	*	*	*	*
21	406 0021	Collier 20mm		*	*	*	*	*	*
22	256 0028	Tuyau 13/19		*	*	*	*	*	*
23	M52 0188	Tubulure vapeur (taille 5/55)		*	*	*	*	*	*
24	406 0025	Collier 55-70		*	*	*	*	*	*
25	M52 0191	Connecteur tubulure 55		*	*	*	*	*	*
26	406 0014	Collier 32-45		*	*	*	*	*	*
27	391 0026	Support de rampe 35mm		*	*	*	*	*	*
28	801 0078	Joint		*	*	*	*	*	*
29	M99 0069	Rampe vapeur 300mm x 35mm		*	*	*	*	*	*
	M99 0060	Rampe vapeur 450mm x 35mm		*	*	*	*	*	*
	M99 0061	Rampe vapeur 600mm x 35mm		*	*	*	*	*	*
	M99 0062	Rampe vapeur 750mm x 35mm		*	*	*	*	*	*
	M99 0063	Rampe vapeur 900mm x 35mm		*	*	*	*	*	*
	M99 0064	Rampe vapeur 1050mm x 35mm		*	*	*	*	*	*
	M52 0071	Rampe vapeur 650mm x 54mm		*	*	*	*	*	*
	M52 0072	Rampe vapeur 900mm x 54mm		*	*	*	*	*	*
	M52 0073	Rampe vapeur 1400mm x 54mm		*	*	*	*	*	*

Lfd Nr.	Teil-Nr.	Beschreibung	Volt- Spannung	Typ: WL, PE, LMD					
				9	18	30	45	60	90
1	256 0320	Mutter, Nylon		*	*	*	*	*	*
2	a 252 0130	Einlaßstück 15mm		*	*	*	*	*	*
	b 252 0131	Einlaßstück 18mm		*	*	*	*	*	*
3	412 C422	Scheibe 14/24		*	*	*	*	*	*
4	a 262 0320	Ventil 9mm/1 21 24V 50/60Hz 25" MAX		*	*	*	*	*	*
	b 262 0325	Ventil 9mm/2 51 24V 50/60Hz 25" MAX		*	*	*	*	*	*
5	256 0029	Rohr 9/15		*	*	*	*	*	*
6	391 0168	Faltbrüchler		*	*	*	*	*	*
7	256 0028	Rohr 16/22		*	*	*	*	*	*
8	406 0011	Schlauchschelle 13-20		*	*	*	*	*	*
9	a 256 0042	Dampfschlauch 55/64 }		*	*	*	*	*	*
	b 256 0044	Dampfschlauch 54-64 }		*	*	*	*	*	*
10	801 0147	Gummidichtung		*	*	*	*	*	*
11	M99 0600	Ablaukammer mit Dichtung		*	*	*	*	*	*
12	a 256 0038	Dampfschlauch 35-46 }		*	*	*	*	*	*
	b 256 0041	Dampfschlauch 35-44 }		*	*	*	*	*	*
14	a 256 0028	Rohr 16/22		*	*	*	*	*	*
	b 256 0030	Rohr 22/28		*	*	*	*	*	*
15	M57 0003	Elektrokabel rot		*	*	*	*	*	*
a	807 0408	Elektrokabel Stecker 4 qmm/12 AWG		*	*	*	*	*	*
b	807 0405	Elektrokabel Stecker 6 qmm/10 AWG	380-440V	*	*	*	*	*	*
c	807 0405	Elektrokabel Stecker 6 qmm/10 AWG	460-500V	*	*	*	*	*	*
d	807 0004	Elektrokabel Stecker 10 qmm/8 AWG	200-240V	*	*	*	*	*	*
e	807 0004	Elektrokabel Stecker 10 qmm/8 AWG	380-440V	*	*	*	*	*	*
f	807 0004	Elektrokabel Stecker 10 qmm/8 AWG	460-500V	*	*	*	*	*	*
16	M57 0002	Elektrokabel weiß		*	*	*	*	*	*
17	a 391 0166	Kunststoff-Winkelverschraubung 16		*	*	*	*	*	*
	b 391 0167	Kunststoff-Winkelverschraubung 22		*	*	*	*	*	*
c	M99 0505	Kunststoff-Winkelverschraubung 22		*	*	*	*	*	*
18	391 0037	O-Ring		*	*	*	*	*	*
19	M99 0503	Zulauf/Abzug Ventileiter (3 x 22)		*	*	*	*	*	*
20	a 260 0061	Ablaufpumpe 24V 50Hz		*	*	*	*	*	*
	b 260 0062	Ablaufpumpe 24V 60Hz		*	*	*	*	*	*
21	406 0031	Schlauchschelle 20		*	*	*	*	*	*
22	256 0028	Rohr 13/19		*	*	*	*	*	*
23	M52 0188	Dampf-Verleiher (Size 5/55)		*	*	*	*	*	*
24	406 0025	Schlauchschelle 55-70		*	*	*	*	*	*
25	M52 0191	Schlauchverbinder 55		*	*	*	*	*	*
26	406 0014	Schlauchschelle 32-45		*	*	*	*	*	*
27	391 0026	Dampfrohrmutter (35mm)		*	*	*	*	*	*
28	801 0078	Durchführung		*	*	*	*	*	*
29	M99 0089	Dampfverteilerrohr 300mm x 35mm		*	*	*	*	*	*
	M99 0090	Dampfverteilerrohr 450mm x 35mm		*	*	*	*	*	*
	M99 0091	Dampfverteilerrohr 600mm x 35mm		*	*	*	*	*	*
	M99 0092	Dampfverteilerrohr 750mm x 35mm		*	*	*	*	*	*
	M99 0093	Dampfverteilerrohr 900mm x 35mm		*	*	*	*	*	*
	M99 0094	Dampfverteilerrohr 1050mm x 35mm		*	*	*	*	*	*
	M52 0071	Dampfverteilerrohr 650mm x 54mm		*	*	*	*	*	*
	M52 0072	Dampfverteilerrohr 900mm x 54mm		*	*	*	*	*	*
	M52 0073	Dampfverteilerrohr 1400mm x 54mm		*	*	*	*	*	*

Ref	Despiece No.	Descripción	Alim. Voltaje	Modelos: WL, PE, LMD					
				9	18	30	45	60	90
1	124 0149	Transformador de corriente 200T		*	*	*	*	*	*
2	a 124 0110	Tf: 70 VA 24/0V: 200, 220/240, 380/415V		*	*	*	*	*	*
	b 124 0111	Tf: 100 VA 24/0V: 200, 220/240, 380/415V		*	*	*	*	*	*
	c 124 0107	Tf: 75 VA 24V: 208, 240, 480, 600V (USA)		*	*	*	*	*	*
	d 124 0108	Tf: 100 VA 24V: 208, 240, 480, 600V (USA)		*	*	*	*	*	*
3	801 0157	Pasacavi 32mm		*	*	*	*	*	*
4	115 0594	Sonda nivel de agua	200-600V	*	*	*	*	*	*
5	101 0030	Soporte circuito impreso		*	*	*	*	*	*
6	a 117 0153	Tristor D2490	200-240V	*	*	*	*	*	*
	b 117 0155	Tristor H1204890	200-600V	*	*	*	*	*	*
7	a 106 0501	Contacto 24V DPBF20	200-240V	*	*	*	*	*	*
	b 106 0501	Contacto 24V DPBF20	380-440V	*	*	*	*	*	*
	a 106 0501	Contacto 24V DPBF20	460-600V	*	*	*	*	*	*
	b 106 0502	Contacto 24V DPBF22	460-600V	*	*	*	*	*	*
	c 106 0503	Contacto 24V DPBF32	200V	*	*	*	*	*	*
	d 106 0175	Contacto 24V C145	200-240V	*	*	*	*	*	*
	d 106 0175	Contacto 24V C145	380-440V	*	*	*	*	*	*
8	106 0070	Contacto auxiliar par 7d		*	*	*	*	*	*
9	A a 120 0032	Borne de regulación SAK 2.5		*	*	*	*	*	*
	b 120 0513	Borne de potencia SAK 10	200-600V	*	*	*	*	*	*
	c 120 0035	Borne de potencia SAK 16	380-440V	*	*	*	*	*	*
	c 120 0035	Borne de potencia SAK 16	460-600V	*	*	*	*	*	*
	d 120 0096	Borne de potencia SAK 35N	200-240V	*	*	*	*	*	*
	d 120 0096	Borne de potencia SAK 35N	380-440V	*	*	*	*	*	*
	d 120 0096	Borne de potencia SAK 35N	460-600V	*	*	*	*	*	*
	e 120 0637	Borne de potencia SAK G32	200-240V	*	*	*	*	*	*
B	a 120 0331	Placa de cierre 9Aa		*	*	*	*	*	*
	b 120 0332	Placa de cierre 9Ab		*	*	*	*	*	*
	c 120 0343	Placa de cierre 9Ac		*	*	*	*	*	*
	d 120 0333	Placa de cierre 9Ad		*	*	*	*	*	*
	e 120 0334	Placa de cierre 9D		*	*	*	*	*	*
C	120 0053	Seguro de cierre		*	*	*	*	*	*
D	a 120 0060	Borne fusible SAKS 1 (20mm)		*	*	*	*	*	*
	b 120 0054	Borne fusible SAKS 3 (1 1/4") (USA)		*	*	*	*	*	*
E	a 120 0360	Borne de protección EK10	200-600V	*	*	*	*	*	*
	b 120 0566	Borne de protección EK16	380-440V	*	*	*	*	*	*
	b 120 0566	Borne de protección EK16	460-600V	*	*	*	*	*	*
	c 120 0567	Borne de protección EK35	200-240V	*	*	*	*	*	*
	c 120 0567	Borne de protección EK35	380-440V	*	*	*	*	*	*
F	a 108 0096	Fusible 20mm 3.15A		*	*	*	*	*	*
	b 108 0378	Fusible 1 1/4" SLO-BLO 3.2A (USA)		*	*	*	*	*	*
	c 108 0091	Fusible 20mm 1A		*	*	*	*	*	*
	d 108 0089	Fusible 20mm 500mA		*	*	*	*	*	*
10	M30 0081	Pulsador		*	*	*	*	*	*
11	115 0014	Targeta para alarma a distancia (opcional)		*	*	*	*	*	*
12	409 0082	Soporte tarjeta 23mm		*	*	*	*	*	*
13	115 0613	Targeta Microvap con pantalla		*	*	*	*	*	*
14	119 0061	Botón marcha/par/drenaje manual		*	*	*	*	*	*
15	124 0016	Transformador 24V 8V (USA)		*	*	*	*	*	*
16	111 0400	Indicador neon 240V		*	*	*	*	*	*
17	115 0607	Targeta Multiflavap GPT (opcional)		*	*	*	*	*	*
18	101 0177	Soporte circuito impreso 22mm		*	*	*	*	*	*

Ref	Despiece No.	Descripción	Alim. Voltaje	Modelos: WL, PE, LMD					
				9	18	30	45	60	90
1	256 0320	Tuerca nylon		*	*	*	*	*	*
2	a 252 0130	Conexión entrada 15mm		*	*	*	*	*	*
	b 252 0131	Conexión entrada 1/2" (USA) 16mm		*	*	*	*	*	*
3	412 0422	Filtro mecánico 14/24		*	*	*	*	*	*
4	a 262 0320	Valvula de nylon 9mm 1.2i 24V 50/60Hz		*	*	*	*	*	*
	b 262 0325	Valvula de nylon 9mm 2.5i 24V 50/60Hz		*	*	*	*	*	*
5	256 0029	Tubo 9/15		*	*	*	*	*	*
6	391 0168	Recipiente llenado		*	*	*	*	*	*
7	256 0028	Tubo 16/22		*	*	*	*	*	*
8	406 0011	Abrazadera 13-20		*	*	*	*	*	*
9	a 256 0042	Manguera vapor 55/64		*	*	*	*	*	*
	b 256 0044	Manguera vapor 54/64		*	*	*	*	*	*
10	801 0147	Junta		*	*	*	*	*	*
11	M99 0500	Sifón drenaje		*	*	*	*	*	*
13	a 256 0038	Manguera vapor 35/46		*	*	*	*	*	*
	b 256 0041	Manguera vapor 35/44		*	*	*	*	*	*
14	a 256 0028	Tubo 16/22		*	*	*	*	*	*
	b 256 0030	Tubo 22/28		*	*	*	*	*	*
15	M57 0003	Capuchón electrod rojo		*	*	*	*	*	*
	a 807 0408	Cable electrod 4mm ² 12 AWG		*	*	*	*	*	*
	b 807 0405	Cable electrod 6mm ² 10 AWG	380-440V	*	*	*	*	*	*
	b 807 0405	Cable electrod 6mm ² 10 AWG	460-600V	*	*	*	*	*	*
	c 807 0004	Cable electrod 10mm ² 8 AWG	200-240V	*	*	*	*	*	*
	c 807 0004	Cable electrod 10mm ² 8 AWG	380-440V	*	*	*	*	*	*
	c 807 0004	Cable electrod 10mm ² 8 AWG	460-600V	*	*	*	*	*	*
16	M57 0002	Capuchón electrod blanco		*	*	*	*	*	*
17	a 391 0166	Codo de conexión 16		*	*	*	*	*	*
	b 391 0167	Codo de conexión 22		*	*	*	*	*	*
	c M99 0505	Codo de conexión 22		*	*	*	*	*	*
18	391 0037	Junta tónica		*	*	*	*	*	*
19	M99 0503	Colector llenado-vaciado (3 x 22)		*	*	*	*	*	*
20	a 260 0061	Bomba drenaje 24V 50Hz		*	*	*	*	*	*
	b 260 0062	Bomba drenaje 24V 60Hz		*	*	*	*	*	*
21	406 0031	Clip Abrazadera 20		*	*	*	*	*	*
22	256 0026	Tubo 13/19		*	*	*	*	*	*
23	M52 0186	Colector de vapor (3/55)		*	*	*	*	*	*
24	406 0025	Abrazadera 55-70		*	*	*	*	*	*
25	M52 0191	Conector de manguera 55		*	*	*	*	*	*
26	406 0014	Abrazadera 32-45		*	*	*	*	*	*
27	391 0026	Soporte distribuidor de vapor (35mm)		*	*	*	*	*	*
28	801 0078	Junta		*	*	*	*	*	*
29	M99 0089	Distribuidor de vapor 300mm x 35mm		*	*	*	*	*	*
	M99 0090	Distribuidor de vapor 450mm x 35mm		*	*	*	*	*	*
	M99 0091	Distribuidor de vapor 600mm x 35mm		*	*	*	*	*	*
	M99 0092	Distribuidor de vapor 750mm x 35mm		*	*	*	*	*	*
	M99 0093	Distribuidor de vapor 900mm x 35mm		*	*	*	*	*	*
	M99 0094	Distribuidor de vapor 1050mm x 35mm		*	*	*	*	*	*
	M52 0071	Distribuidor de vapor 650mm x 54mm		*	*	*	*	*	*
	M52 0072	Distribuidor de vapor 900mm x 54mm		*	*	*	*	*	*
	M52 0073	Distribuidor de vapor 1400mm x 54mm		*	*	*	*	*	*

Vapac Humidity Control Limited se reserva el derecho de modificar el diseño o características de los productos descritos en este folleto sin previo aviso.

Ref	Parte No.	Descrizione	Tens. di Alimen.	Modelli: WL, PE, LMD					
				9	18	30	45	60	90
1	124 0149	Transformatore di corrente 200T		*	*	*	*	*	*
2	a 124 0110	Tf: 70 VA 24/0V: 200, 220/240, 380/415V		*	*	*	*	*	*
	b 124 0111	Tf: 100 VA 24/0V: 200, 220/240, 380/415V		*	*	*	*	*	*
	c 124 0107	Tf: 75 VA 24V: 208, 240, 480, 600V (USA)		*	*	*	*	*	*
	d 124 0108	Tf: 100 VA 24V: 208, 240, 480, 600V (USA)		*	*	*	*	*	*
3	801 0157	Pasacavi 32mm		*	*	*	*	*	*
4	115 0594	LSI PCB	200-600V	*	*	*	*	*	*
5	101 0030	Supporto PCB		*	*	*	*	*	*
6	a 117 0153	SSR D2490	200-240V	*	*	*	*	*	*
	b 117 0155	SSR H12 04890	200-600V	*	*	*	*	*	*
7	a 106 0501	Contattore 24V DPBF20	200-240V	*	*	*	*	*	*
	b 106 0501	Contattore 24V DPBF20	380-440V	*	*	*	*	*	*
	a 106 0501	Contattore 24V DPBF20	460-600V	*	*	*	*	*	*
	b 106 0502	Contattore 24V DPBF22	460-600V	*	*	*	*	*	*
	c 106 0503	Contattore 24V DPBF32	200V	*	*	*	*	*	*
	d 106 0175	Contattore 24V C145	200-240V	*	*	*	*	*	*
	d 106 0175	Contattore 24V C145	380-440V	*	*	*	*	*	*
8	106 0070	Contatto ausiliario 7d		*	*	*	*	*	*
9	A a 120 0032	Morsetto di controllo SAK 2.5		*	*	*	*	*	*
	b 120 0513	Morsetto potenza SAK 10	200-600V	*	*	*	*	*	*
	c 120 0035	Morsetto potenza SAK 16	380-440V	*	*	*	*	*	*
	c 120 0035	Morsetto potenza SAK 16	460-600V	*	*	*	*	*	*
	d 120 0096	Morsetto potenza SAK 35N	200-240V	*	*	*	*	*	*
	d 120 0096	Morsetto potenza SAK 35N	380-440V	*	*	*	*	*	*
	d 120 0096	Morsetto potenza SAK 35N	460-600V	*	*	*	*	*	*
	e 120 0637	Morsetto potenza SAK G32	200-240V	*	*	*	*	*	*
B	a 120 0331	Terminale per 9Aa		*	*	*	*	*	*
	b 120 0332	Terminale per 9Ab		*	*	*	*	*	*
	c 120 0343	Terminale per 9Ac		*	*	*	*	*	*
	d 120 0333	Terminale per 9Ad		*	*	*	*	*	*
	e 120 0334	Terminale per 9D		*	*	*	*	*	*
C	120 0053	Terminale finale		*	*	*	*	*	*
D	a 120 0060	Terminale fusibile SAKS 1 (20mm)		*	*	*	*	*	*
	b 120 0054	Terminale fusibile SAKS 3 (1 1/4") (USA)		*	*	*	*	*	*
E	a 120 0360	Morsetto di terra EK10	200-600V	*	*	*	*	*	*
	b 120 0566	Morsetto di terra EK16	380-440V	*	*	*	*	*	*
	b 120 0566	Morsetto di terra EK16	460-600V	*	*	*	*	*	*
	c 120 0567	Morsetto di terra EK35	200-240V	*	*	*	*	*	*
	c 120 0567	Morsetto di terra EK35	380-440V	*	*	*	*	*	*
F	a 108 0096	Fusibile 20mm per sovracorrenti 3.15A		*	*	*	*	*	*
	b 108 0378	Fusibile 1 1/4" SLO-BLO 3.2A (USA)		*	*	*	*	*	*
	c 108 0091	Fusibile 20mm per sovracorrenti 1A		*	*	*	*	*	*
	d 108 0089	Fusibile 20mm per sovracorrenti 500mA		*	*	*	*	*	*
10	M30 0081	Tastiera		*	*	*	*	*	*
11	115 0614	PCB allarme a distanza (opzionale)		*	*	*	*	*	*
12	409 0082	Supporto scheda 23mm		*	*	*	*	*	*
13	115 0613	PCB Microvap		*	*	*	*	*	*
14	119 0061	Interruttore On/Off/Scarico manuale		*	*	*	*	*	*
15	124 0016	Tf: 24V 8V (USA)		*	*	*	*	*	*
16	111 0430	Indicatore luminoso 240V		*	*	*	*	*	*
17	115 0607	Interfaccia PCB GPT (opzionale)		*	*	*	*	*	*
18	101 0177	Supporto PCB 22mm		*	*	*	*	*	*

Rif	Parte No.	Descrizione	Tens. di Alimen.	Modelli: WL, PE, LMD					
				9	18	30	45	60	90
1	256 0320	Dado Nylon		*	*	*	*	*	*
2	a 252 0130	Boccola di ingresso 15mm		*	*	*	*	*	*
	b 252 0131	Boccola di ingresso 1/2" (USA) 16mm		*	*	*	*	*	*
3	412 0422	Ranella in gomma 14/24		*	*	*	*	*	*
4	a 262 0320	Valvola di nylon 9mm 1.2i 24V 50/60Hz		*	*	*	*	*	*
	b 262 0325	Valvola di nylon 9mm 2.5i 24V 50/60Hz		*	*	*	*	*	*
5	256 0029	Tubo 9/15		*	*	*	*	*	*
6	391 0168	Viacchetta riempimento		*	*	*	*	*	*
7	256 0028	Tubo 16/22		*	*	*	*	*	*
8	406 0011	Fascetta 13-20		*	*	*	*	*	*
9	a 256 0042	Tubo vapore 55/64	}	*	*	*	*	*	*
	b 256 0044	Tubo vapore 54/64		*	*	*	*	*	*
10	801 0147	Guarnizione		*	*	*	*	*	*
11	M99 0650	Sifone con guarnizione		*	*	*	*	*	*
13	a 256 0038	Tubo vapore 35/46	}	*	*	*	*	*	*
	b 256 0041	Tubo vapore 35/44		*	*	*	*	*	*
14	a 256 0028	Tubo 16/22		*	*	*	*	*	*
	b 256 0030	Tubo 22/28		*	*	*	*	*	*
15	M57 0003	Capuccio elettrodo rosso		*	*	*	*	*	*
a	857 0408	Capocorda 4mm ² 12 AWG	380-440V	*	*	*	*	*	*
b	857 0405	Capocorda 6mm ² 10 AWG		*	*	*	*	*	*
c	857 0405	Capocorda 6mm ² 10 AWG		460-600V	*	*	*	*	*
d	857 0004	Capocorda 10mm ² 8 AWG		200-240V	*	*	*	*	*
e	857 0004	Capocorda 10mm ² 8 AWG		380-440V	*	*	*	*	*
f	857 0004	Capocorda 10mm ² 8 AWG		460-600V	*	*	*	*	*
16	M57 0052	Capuccio elettrodo bianco		*	*	*	*	*	*
17	a 391 0166	Connettore a gomito 16		*	*	*	*	*	*
	b 391 0167	Connettore a gomito 22		*	*	*	*	*	*
	c M99 0505	Connettore a gomito 22		*	*	*	*	*	*
18	391 0037	O' ring		*	*	*	*	*	*
19	M99 0502	Manicotto riempimento (scanco $\square$ x 22)		*	*	*	*	*	*
20	a 260 0061	Pompa di scarico 24V 50Hz		*	*	*	*	*	*
	b 260 0062	Pompa di scarico 24V 60Hz		*	*	*	*	*	*
21	406 0031	Fascetta 20		*	*	*	*	*	*
22	256 0036	Tubo 13/19		*	*	*	*	*	*
23	M52 0168	Manicotto vapore (Grandezza 5/53)		*	*	*	*	*	*
24	406 0025	Fascetta 55-70		*	*	*	*	*	*
25	M52 0191	Tubo Connettore 55		*	*	*	*	*	*
26	406 0014	Fascetta 32-45		*	*	*	*	*	*
27	391 0026	Plangia per tubo vapore (35mm)		*	*	*	*	*	*
28	801 0078	Passacavi		*	*	*	*	*	*
29	M99 0089	Tubo vapore completo 305mm x 35mm		*	*	*	*	*	*
	M99 0090	Tubo vapore completo 450mm x 35mm		*	*	*	*	*	*
	M99 0091	Tubo vapore completo 600mm x 35mm		*	*	*	*	*	*
	M99 0092	Tubo vapore completo 750mm x 35mm		*	*	*	*	*	*
	M99 0093	Tubo vapore completo 900mm x 35mm		*	*	*	*	*	*
	M99 0094	Tubo vapore completo 1050mm x 35mm		*	*	*	*	*	*
	M52 0071	Tubo vapore 650mm x 54mm		*	*	*	*	*	*
	M52 0072	Tubo vapore 900mm x 54mm		*	*	*	*	*	*
	M52 0073	Tubo vapore 1400mm x 54mm		*	*	*	*	*	*